

<b>Logo einfügen</b>	<b>Dr. med. M. Mustermann</b> Dermatologie - Zusatzbezeichnungen Musterstraße Nr. ?? PLZ Ort Tel: Fax: eMail:
Erstellt durch: <b>Name eingeben</b>	Erstellt am: <b>Datum eingeben</b>
Verteiler: <b>betreffende Pers. eingeben</b> [z.B. alle Mitarbeiter der Praxis]	Versionsnummer: 1
Dokumentenumfang: <b>3 Seite(n)</b>	Anhang: Aufklärungsbogen Faltenaugmentation Belotero, <b>Befähigungsnachweis</b>
<b>Faltenaugmentation mit Belotero</b>	

Diese Arbeitsanweisung beschreibt die Vorgehensweise zur Durchführung zur Faltenunterspritzung mit den Präparaten Belotero® und Belotero soft®.

<b>Leistungskategorie</b>	
Delegierbar:	Vorbereitung, Nachbereitung
Nicht delegierbar:	Indikationsstellung, Durchführung, Dokumentation, Leistungsziffern

## 1. Allgemeine Hinweise

- Grundsätzlich entscheidet der Arzt über die Indikation
- Indikationen: Reduzierung prägnanter Hautfalten (bes. nasolabial, Mundsenkerfalten, Glabellafalten), Lippenaugmentation, regionaler Volumenaufbau
- Aufklärung und Einwilligung erfolgen vor der Behandlung mündlich und schriftlich mit dem von der Firma Merz bereitgestellten Einwilligungsformular (siehe Anhang) durch den Arzt
- Eine Fotodokumentation mit dem Foto-Finder-Gerät ist vorher und nach der Behandlung anzufertigen
- 4-6 Wochen vor der Behandlung sollte exzessive Besonnung gemieden werden. Gleiches gilt für die Zeit nach der Unterspritzung; auch Sauna sollte unterbleiben.
- Im Terminkalender ist „Belotero“ zu vermerken, damit die Arzthelferinnen vor der Behandlung alle entsprechenden Vorbereitungen treffen können.

Seite 1 von 3	
genehmigt am:	Handzeichen Praxisbetreiber:
für QM-Handbuch registriert am:	Handzeichen QM:
verteilt gemäß Verteiler am:	Handzeichen QM:
C:\Users\PC Home office\Documents\5. Auflage Endversion 1.5.2008\Kapitel 12 Therapeutische Arbeitsanweisungen\AA - Faltenaugmentation mit Belotero.doc	

- Die für das Bestellsystem zuständige Arzthelferin hat dafür zu sorgen, dass stets ausreichend Fillermaterial zur Verfügung steht.

## 2. Material und Hersteller

Bei Belotero<sup>®</sup> und Belotero soft<sup>®</sup> handelt es sich um Filler aus Hyaluronsäure. Die Besonderheit dieser Implantate beinhaltet die mehrfache dreidimensionale und kontinuierliche Vernetzung der Hyaluronsäuremoleküle (cohesive polydensified matrix). Hieraus resultiert eine hohe Stabilität, ein besserer Weichzeichnungseffekt und eine lange Haltbarkeit. Belotero basic<sup>®</sup> ist für mittlere und tiefe Falten sowie zur Lippenkonturierung vorgesehen. Injektionstiefe ist die mittlere Dermis; Cave: keine Überkorrektur. Belotero soft<sup>®</sup> ist für feine oberflächliche Fältchen vorgesehen. Die Injektion erfolgt in die obere Dermis; ebenfalls keine Überkorrektur.

## 3. Vorbereitung

Je nach Empfindlichkeit bedarf es einer Lokalanästhesie (EMLA-Salbe und Tegaderm) oder eines Blocks (Lippenaugmentation). Letzterer wird durch den Arzt gesetzt.

Die Arzthelferinnen bereiten vor: Desinfektionsspray; Tupfer, Implantat, Kühlakkus; Make-up für danach.

## 4. Durchführung

Nach Überprüfung der Analgesie erfolgt die Faltenunterspritzung durch den Arzt. Für Belotero basic<sup>®</sup> wird in der tiefen und mittleren Dermis injiziert; es empfiehlt sich die Tunneltechnik; aufgrund größerer Kanülenlumina empfiehlt sich eine ausreichende Kompression und ggf. Massage unmittelbar nach der Injektion. Belotero soft<sup>®</sup> wird oberflächlicher injiziert, eine Überkorrektur sollte auch hier vermieden werden. Falls sie dennoch geschehen ist, kann sie durch Massage verteilt werden.

## 5. Ausschlusskriterien

Unverträglichkeit, Allergien, starke UV-Exposition, rezidivierender Herpes simplex, Neigung zu Keloiden, und/oder Hyper-/Hypopigmentierungen, externe Isotretinoin-Behandlung oder systemische Therapie damit innerhalb der letzten 6 Monate, Allergien, Schwangerschaft und Erkrankungen, die zu einer verzögerten Wundheilung disponieren. Vorsicht auch bei Einnahme von ASS oder anderen Antikoagulantien.

## 6. Nachbehandlung

Seite 2 von 3	
genehmigt am:	Handzeichen Praxisbetreiber:
für QM-Handbuch registriert am:	Handzeichen QM:
verteilt gemäß Verteiler am:	Handzeichen QM:
C:\Users\PC Home office\Documents\5. Auflage Endversion 1.5.2008\Kapitel 12 Therapeutische Arbeitsanweisungen\AA - Faltenaugmentation mit Belotero.doc	

Im Regelfall wird durch die kosmetisch versierte Arzthelferin eine Camouflage aufgetragen; bei leichten Schwellungen kann zuvor mit einer Kühlkomresse behandelt werden.

## **7. Nachbereitung**

Die Arzthelferin räumt vor oder spätestens beim Besetzen des Kosmetikzimmers mit einem neuen Patienten die nicht benötigten Materialien weg, kontrolliert auf ausreichenden frischen Bestand und sichere Entsorgung kontaminierter Materialien.

## **8. Dokumentation**

Dokumentation in der PC-Akte und der Fotodatenbank durch den Behandler.

Seite 3 von 3	
genehmigt am:	Handzeichen Praxisbetreiber:
für QM-Handbuch registriert am:	Handzeichen QM:
verteilt gemäß Verteiler am:	Handzeichen QM:
C:\Users\PC Home office\Documents\5. Auflage Endversion 1.5.2008\Kapitel 12 Therapeutische Arbeitsanweisungen\AA - Faltenaugmentation mit Belotero.doc	